

DESCRIPCION:

INSECTICIDA, ACARICIDA concentrado.

PROPIEDADES:

Insecticida acaricida de amplio espectro con principios activos que ejercen sobre los insectos la acción combinada de un efecto volteo sobre insectos voladores con un efecto residual sobre insectos rastreadores.

APLICACIONES:

ACAR FORTE se utiliza para el control de insectos y larvas donde se requiera un efecto inmediato de ataque contra una plaga en establecimientos públicos como restaurantes, comedores, cafeterías, etc. industrias alimentarias: almacenes de ajos, champiñones, etc. secaderos de jamones, industria harinera, industria tabacalera, fabricas de pastas, galletas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar por pulverización manual del producto puro.

Rendimiento: superficial de 3-5 ml/m².

La frecuencia será de una aplicación cada 15 - 30 días.

Plazo de seguridad: 12 horas.

No aplicar sobre alimentos o utensilios de cocina. No aplicar sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen o consuman alimentos. No utilizar en presencia de personas o animales domésticos. Ventílese el recinto tratado antes de entrar. No mezclar con otros productos químicos. Uso ambiental. Exclusivamente por personal especializado y en ausencia de alimentos, animales o pienso. No aplicar en guarderías y, colegios infantiles y zonas de juegos de niños.

PRECAUCIONES:

PRECAUCIONES: Fácilmente inflamable. Irrita los ojos. La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo. Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. Manténgase fuera del alcance de los niños. Manténgase el recipiente bien cerrado. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y pienso. Conservar alejado de toda llama o fuente de chispa- No fumar No respirarlos vapores. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsese indumentaria y guantes de protección adecuados. En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta). Elimínese el producto y su recipiente como residuos peligrosos. Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACION O ACCIDENTE

La intoxicación puede provocar: Dolor de cabeza, vértigos, alucinaciones, Irritación de los ojos y piel. Náusea, vómitos y gastritis hemorrágica.

Primeros auxilios: Retire la persona de la zona contaminada y quite la ropa manchada o salpicada. Lave los ojos con abundante agua y jabón, sin frotar. En caso de ingestión NO provoque el vómito y no administrar nada por vía oral. Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. Traslade al intoxicado a un centro hospitalario, y lleve la etiqueta o el envase. No deje sólo al intoxicado.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. Control de glucemia y cetonuria.

Contraindicación: Jarabe de Ipecacuana. Tratamiento sintomático.

PRESENTACION:

Envases de 1, 5, 25 y 50 litros.

NORMATIVA:

R.D. 255/2003 Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la clasificación, envasado y etiquetado de PREPARADOS PELIGROSOS.

DIRECTIVA 98/8/CEE relativa a la comercialización de biocidas.



ACAR FORTE

INSECTICIDA ACARICIDA CONCENTRADO

PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Propiedades fisico-químicas:

Aspecto líquido transparente.

Solubilidad en agua: soluble.

densidad (kg/lit): 0.790 +/- 0.010

índice de refracción (nD): 1.380 +/- 0.010

Composición: D-trans-tetrametrina: 0,25 %, d-fenotrin 0,21 %, cipermentra 0,65 %, butóxido de piperonilo 2,05 % y alcohol alifático hasta 100,0 %

R.O.E.S.B.I.: 1055-MUR-F09

Nº inscripción Registro Oficial de Plaguicidas: 10-30-05822 y 10-30-05822 HA

La información y datos contenidos en este documento pretenden instruirles acerca de nuestros productos y sus posibles aplicaciones, sin responsabilidad por nuestra parte en su aplicación a cada caso particular.